

CF Shot Spot Intermédiaire

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

Nom du fabricant : Pariser Industries
Adresse : 91 Michigan Avenue, Paterson, NJ 07503, USA
Téléphone : +1-973-569-9090
Site web : www.pariser.net
Courrier électronique : info@pariser.net
Date d'impression : 2025/10/23
Téléphone en cas d'urgence : +1-800-424-9300 (Chemtrec)
Contrat Chemtrec : CCN16764
Nom du préparateur : Service environnemental

Nom du produit : CF Shot Spot Intermédiaire
Forme du produit : Liquide
No de registre des secrets commerciaux 307554-5079P
No CAS : S.O.

Numéro ONU :

Usage recommandé du produit chimique : Industriel

Codes SIMD:

H	F	R	P
1	0	0	B

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers pour la santé liés à l'inhalation et symptômes d'exposition :

De fortes concentrations peuvent causer une sensation de brûlure dans la gorge, le nez et les yeux et des larmoiements. À de fortes concentrations, les symptômes suivants peuvent également survenir : irritation, étourdissements, évanouissement, somnolence, nausée et vomissements.

Dangers pour la santé liés au contact avec la peau et symptômes d'exposition :

L'absorption par la peau pourrait causer des démangeaisons, de l'irritation et des éruptions cutanées.

Dangers pour la santé liés au contact avec les yeux et symptômes d'exposition :

Le contact avec les yeux peut causer une irritation ou une sensation de brûlure dans les yeux.

Dangers pour la santé liés à l'ingestion et symptômes d'exposition :

Peut causer des maux de tête, des étourdissements et une détresse gastro-intestinale.

Cancérogénicité:

Cancérogène NTP : Non
Monographies de l'IARC : Non
Réglementé par l'OSHA : Non

Classification SGH : Pas de matières dangereuses présentes

Corr. cutan. : S. O.

Lésions ocul. : S. O.

Aquatique aiguë : S. O.

Étiquetage SHG : Pas de matières dangereuses présentes

Mot signalétique SGH : Avertissement



Autres dangers : Pas de matières dangereuses présentes

Mises en garde :

P101 : Si un avis médical est requis, ayez en main un contenant du produit ou son étiquette.

P102 : Garder hors de portée des enfants.

P103 : Lire l'étiquette avant usage.

SECTION 3 – COMPOSITION ET RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPOSANTS

Dénomination chimique contribuant aux dangers connus : Pas de matières dangereuses présentes

Nom commun du produit chimique contribuant aux dangers connus : Pas de matières dangereuses présentes

Nom	Identificateur du produit (No CAS)	%	Classification SGH

SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SOINS

Mesures en cas d'urgence et premiers soins

Premiers soins - Général :

Vérifier les fonctions vitales. Victime inconsciente : Maintenir un dégagement adéquat des voies respiratoires et assurer la respiration. Arrêt respiratoire : Respiration artificielle ou oxygène. Arrêt cardiaque : Effectuer la réanimation. Victime consciente avec respiration laborieuse : À moitié assise. Victime sous le choc : Sur le dos, les jambes légèrement élevées. Vomissements : Prévenir l'asphyxie / pneumonie par aspiration. Prévenir le refroidissement en couvrant la victime (pas en la réchauffant). Surveiller la victime. Offrir une aide psychologique. Garder la victime calme, éviter l'effort physique. Selon l'état de la victime : Médecin ou hôpital. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (montrer l'étiquette dans la mesure du possible).

Premiers soins – Après l'inhalation :

Faire sortir la victime à l'air frais. Problèmes respiratoires : Consulter un médecin. Faire sortir la victime à l'air frais et la faire reposer dans une position confortable pour respirer. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Premiers soins – Après contact avec la peau :

Laver la peau immédiatement avec beaucoup d'eau (5 minutes) / passer sous la douche. Ne pas appliquer d'agents (chimiques) neutralisants. Retirer les vêtements en se lavant. Couvrir les plaies avec des pansements stériles. Consulter un médecin s'il y a lieu.

Premiers soins – Après contact avec les yeux :

Se rincer les yeux soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact s'il y a lieu et que cette opération est simple puis continuez à rincer. Continuer de rincer. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Premiers soins – Après ingestion :

Se rincer la bouche avec de l'eau. Immédiatement après ingestion : Donner beaucoup d'eau à boire. NE provoquez PAS le vomissement. Ne pas donner de charbon activé. Ne pas donner d'antidote chimique. Consulter immédiatement un médecin. Ingestion en grandes quantités : Se rendre immédiatement à l'hôpital.

Symptômes et effets les plus importants (aigus et différés)**Symptômes / lésions après inhalation :**

De fortes concentrations peuvent causer une sensation de brûlure dans la gorge, le nez, les yeux et des larmoiements. À de fortes concentrations, les symptômes suivants peuvent également survenir : irritation, étourdissements, évanouissement, somnolence, nausée et vomissements.

Symptômes / lésions après contact avec la peau :

L'absorption par la peau pourrait causer des démangeaisons, de l'irritation et des éruptions cutanées.

Symptômes / lésions après contact avec les yeux :

Le contact avec les yeux peut causer une irritation ou une sensation de brûlure dans les yeux.

Symptômes / lésions après ingestion :

Peut causer des maux de tête, des étourdissements et une détresse gastro-intestinale.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Point d'éclair : S. O.

Méthode utilisée : S. O.

Limites d'inflammabilité dans l'air par volume -

Inférieure : S. O.

Supérieure : S. O.

Moyen d'extinction :

Pour les incendies dans lesquels ce produit est présent, une pulvérisation d'eau, du dioxyde de carbone, de la mousse, du sable ou un agent chimique en poudre peut être utilisé.

Aucun moyen d'extinction non convenable connu.

Dangers découlant du produit chimique :**Danger d'incendie :** Aucun connu**Danger d'explosion :** Aucun connu**Réactivité :** Aucun connu**Conseils aux pompiers :****Mesures de précaution :**

Exposition au feu / à la chaleur : Lutter depuis une position en amont. Envisager une évacuation. Avertir les voisins de fermer portes et fenêtres.

Instructions de lutte contre l'incendie :

Refroidir les réservoirs / tonneaux froids avec une pulvérisation d'eau / les mettre à l'abri. Diluer les gaz toxiques avec une pulvérisation d'eau. Tenir compte de l'eau toxique de lutte contre l'incendie. Utiliser l'eau modérément et la recueillir et la contenir dans la mesure du possible.

Protection durant la lutte contre l'incendie :

Exposition à la chaleur / au feu : Appareil à air comprimé / oxygène.

Instructions spéciales de lutte contre l'incendie :

Porter une tenue complète de protection.

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**Précautions personnelles, équipement de protection et consignes d'urgence****Équipement de protection :** Lunettes-masque, gants.**Consignes d'urgence :**

Marquer l'emplacement de la zone de danger. Pas de flammes nues. Laver les vêtements contaminés. Déversements importants / dans des espaces confinés : Envisager une évacuation.

Précautions environnementales :

Prévenir la pollution du sol et de l'eau. Prévenir le déversement dans les égouts. Prévenir l'entrée dans les égouts et les eaux publiques. Aviser les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques. Évitez toute libération dans l'environnement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**Confinement :**

Contenir la substance libérée, pomper dans des contenants appropriés. Colmater la fuite, couper l'alimentation. Confiner le déversement de liquide.

Méthodes de nettoyage :

Récupérer le déversement de liquide dans une matière absorbante, c.-à-d. : sable sec / terre sèche ou poudre de carbonate de chaux. Ramasser la substance absorbée dans des contenants qui se ferment. Recueillir soigneusement le déversement / les résidus du déversement. Laver ce qui reste du déversement avec beaucoup d'eau. Les réservoirs endommagés / refroidis doivent être vidés. Nettoyer les surfaces contaminées avec beaucoup d'eau. Apporter la matière recueillie du déversement au fabricant / aux autorités compétentes. Laver les vêtements et l'équipement après manipulation.

SECTION 7 - MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Précautions pour une manipulation et un emploi sécuritaires, y compris les pratiques d'hygiène appropriées

Conditions d'entreposage sécuritaire, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage :

Entreposez dans un endroit sec. Garder uniquement dans le contenant original dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protégez contre le gel. Prévoyez un bac pour recueillir les débordements. Interdire l'accès aux personnes non autorisées. Répondre aux exigences légales.

Température d'entreposage : Ambiante

Interdictions sur la conservation mixte : Aucune connue

Produits incompatibles : Aucun connu

Matières incompatibles : Aucune connue

SECTION 8 – CONTRÔLES CONTRE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle : Pas de matières dangereuses présentes

Mesures de protection individuelle

Contrôle techniques appropriés :

Des postes de lavage des yeux et douches d'urgence doivent être accessibles dans les alentours immédiats de toute exposition potentielle. Fournir une ventilation générale adéquate et une ventilation locale à évacuation d'air.

Équipement de protection individuelle : Éviter toute exposition inutile.

Protection des mains : Porter des gants de protection.

Protection oculaire : Lunettes-masque ou écran facial résistant aux produits chimiques.

Protection cutanée et corporelle : Vêtements à l'épreuve de la corrosion.

Protection respiratoire : Masque antipoussière homologué NIOSH si nécessaire.

Autre information : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique : Liquide

Couleur : Translucide

Odeur : S. O.

Seuil de perception de l'odeur : Aucune donnée disponible

pH : 9 – 10,5

Point de fusion : Aucune donnée disponible

Point de congélation :

Point d'ébullition :

Plage d'ébullition : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : S. O.

Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible

Inflammabilité (Solide, gazeux) : Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible

Tension de vapeur :

Densité de vapeur à 20 °C :

Densité relative : 8.743

Solubilité : Soluble dans l'eau

Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée disponible

Température d'auto-allumage : Aucune donnée disponible

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable dans des conditions normales

Possibilité de réactions dangereuses : Aucune connue

Conditions à éviter : Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou faibles.

Incompatibilité (matières à éviter) : Aucune connue

Produits de décomposition dangereux : Aucun connu

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë : Le contact prolongé avec la matière non diluée peut causer de l'irritation.

Voies d'exposition

Corrosion/irritation cutanée : Peut aggraver des problèmes cutanés existants au contact

Grave lésion/irritation oculaire : Irritant pour les yeux

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Possiblement irritant pour les voies respiratoires; peut aggraver les problèmes existants

Cancérogénicité : Non classée

Mutagénicité des cellules germinales : Non classée

Aucune autre information toxicologique applicable à ce produit.

Symptômes / lésions après inhalation : De fortes concentrations peuvent causer une sensation de brûlure dans la gorge, le nez et les yeux et des larmoiements. À de fortes concentrations, les symptômes suivants peuvent également survenir : irritation, étourdissements, évanouissement, somnolence, nausée et vomissements.

Symptômes / lésions après contact cutané : l'absorption par la peau pourrait causer des démangeaisons, de l'irritation et des éruptions cutanées.

Symptômes / lésions après contact oculaire : Le contact avec les yeux peut causer une irritation ou sensation de brûlure dans les yeux.

Symptômes / lésions après ingestion : Peut causer des maux de tête, des étourdissements et une détresse gastro-intestinale.

Symptômes chroniques : Au contact ou à l'exposition continu(e) / répété(e) : Sécheresse de la peau. Éruption / inflammation de la peau. Inflammation ou lésions possibles aux tissus des voies respiratoires.

SECTION 12 – RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Toxicité :

Écologie – Générale : Aucune connue

Écologie– Eau : Aucune connue

Persistance de l'écotoxicité et dégradabilité : Aucune connue

Potentiel de bioaccumulation : Sans objet

Mobilité dans le sol : Aucune information supplémentaire

Autres effets indésirables : Éviter de libérer dans l'environnement

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS POUR LA MISE AU REBUT

Méthode d'élimination du produit

Éliminer dans une installation de gestion des déchets approuvée. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation ou de l'élimination de matières chimiques et/ou de leurs contenants pour prévenir la contamination environnementale. Il vous incombe d'éliminer les matières chimiques et/ou leurs contenants conformément à toutes les réglementations concernant l'élimination. Ne pas libérer dans les eaux de surface.

Écologie – Déchets : Éviter de libérer dans l'environnement.

SECTION 14 – RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

Pas de matières dangereuses présentes. Aucune exigence d'expédition spéciale.

SECTION 15 – RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES**Réglementations fédérales américaines****Sécurité :** Aucune connue**Santé :** Aucune connue**Environnementale :** Aucune connue**OSHA:****P101:** Si des conseils médicaux s'avèrent nécessaires, s'assurer d'avoir sous la main le contenant ou l'étiquette du produit.**P102:** Garder hors de portée des enfants.**P103:** Lire l'étiquette avant usage.

SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS**Date de préparation de la FDS / Date du dernier changement :** 2025/10/23**Avis de non-responsabilité :**

Les renseignements fournis dans cette FDS ont été obtenus de sources actuelles et fiables et sont jugés exacts à la connaissance de Pariser Industries. Toutefois, les données sont fournies sans aucune garantie, expresse ou implicite concernant leur justesse et leur exactitude. Puisque les conditions d'utilisation, de manipulation, d'entreposage et d'élimination de ce produit sont indépendantes de la volonté de Pariser Industries, il incombe à l'utilisateur de déterminer les conditions sécuritaires d'utilisation de ce produit et d'assumer la responsabilité pour les pertes, blessures, dommages ou dépenses découlant de l'utilisation inappropriée du produit. En aucune circonstance une déclaration quelconque d'omission dans cette FSD ne créera ou ne supposera une garantie, expresse ou implicite, concernant le produit décrit dans ce document. Différents organismes gouvernementaux (c.-à-d., DOT, EPA, FDA) peuvent avoir des réglementations particulières concernant le transport, la manipulation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination de ce produit, lesquelles pourraient ne pas être reflétées dans cette FDS. L'utilisateur doit consulter ces réglementations pour assurer la pleine conformité à celles-ci.