

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Informations sur le produit

Nom du produit : SCJ PRO Solopol Classic NA

Utilisation recommandée : Cosmétique

Restrictions d'utilisation : Utiliser uniquement comme dirigé sur l'étiquette

Producteur, importateur, fournisseur : SC Johnson Professional CA Inc.
1 Webster Street
Brantford, ON
N3T 5A3

www.scjp.com

Téléphone : 1-888-332-7627

Numéro d'appel d'urgence : (800) 424-9300 Chemtrec (24 hour)
(833) 289-4301 24hr Medical Emergency Line

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Système général harmonisé de classification (GHS)

Classification dangereuse	Catégorie de danger	Identification des dangers
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 2B	Provoque une irritation des yeux.

Étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mentions de danger

Provoque une irritation des yeux.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Autres dangers : Non identifié

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Produits chimiques dangereux présents à ou au-dessus des niveaux à déclaration obligatoire tel que défini par Canadian Règlement sur les Produits Dangereux sont énumérés dans ce tableau

Nom Chimique	No.-CAS	Pourcentage de poids
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	68891-38-3	3,00 - 5,00
Chlorure de sodium	7647-14-5	1,50 - 3,00
Oleic acid	112-80-1	1,00 - 1,50
Dioxyde de titane	13463-67-7	0,10 - 1,00

L'identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact (de concentration) de cette composition a été retenu comme secret commer.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

4. PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

- Contact avec les yeux** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- Contact avec la peau** : Pas de condition spéciale.
- Inhalation** : Pas d'exigence particulière
- Ingestion** : Pas de condition spéciale.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Yeux** : Provoque de graves lésions des yeux.
- Effet sur la peau** : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
- Inhalation** : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
- Ingestion** : Peut provoquer des douleurs abdominales.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés** : Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie** : Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu.
- Information supplémentaire** : Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. Procédure standard pour feux d'origine chimique. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles** : Laver soigneusement après manipulation.
- Précautions pour la protection de l'environnement** : En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets dans l'environnement.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** : Endiguer les renversements considérables.
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précautions à prendre** : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

pour une manipulation sans danger

Équipement de protection individuel, voir section 8.
Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Laver soigneusement après manipulation.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
------------	---------	-------	-----	--------------------	------

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Pas d'exigence particulière

Protection des mains : Pas d'exigence particulière

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection à l'épreuve des projections de produits chimiques.

Protection de la peau et du corps : Pas d'exigence particulière

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond après manipulation.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	: suspension
Couleur	: beige
Odeur	: Agrumes
Seuil olfactif	: Test non applicable pour ce type de produit.
pH	: 4,4
Point de fusion/point de congélation	: 32 °F
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: > 100 °C
Point d'éclair	: ne forme pas d'étincelles, Test non applicable pour ce type de produit.
Taux d'évaporation	: Test non applicable pour ce type de produit.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Ne brûle pas
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	: Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	: Non mesuré car le point éclair est supérieur à 100°C.

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Densité de vapeur relative	: Non mesuré car le point éclair est supérieur à 100°C.
Densité relative	: 1,047 g/cm ³
Solubilité(s)	: partiellement miscible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: <** Phrase language not available: [FR] CUST - LOLI.093313 **>
Température d'auto-inflammabilité	: ne s'enflamme pas
Température de décomposition	: Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, dynamique	: 16.000 mPa.s
Viscosité cinématique	: 15.023 mm ² /s
Propriétés comburantes	: Test non applicable pour ce type de produit.
Composés organiques volatils	: 0 % - Des exemptions supplémentaires peuvent s'appliquer
Total VOC (% en poids) *	*comme défini par les réglementations d'états et fédérales des Etats-Unis pour les produits de consommation
Autres informations	: Non identifié :

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Réactivité** : Ne pas mélanger avec des agents de blanchiment (eau de javel), ou d'autres produits d'entretien.
- Stabilité chimique** : Stable dans les conditions recommandées de stockage.
- Possibilité de réactions dangereuses** : Stable dans les conditions recommandées de stockage.
- Conditions à éviter** : Sources directes de chaleur.
- Matières incompatibles** : Aucun(e) à notre connaissance.
- Produits de décomposition dangereux** : La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë par voie orale** : DL50 > 5000 mg/kg
- Toxicité aiguë par inhalation** : CL50 > 10 mg/L
- Toxicité aiguë par voie cutanée** : DL50 > 5000 mg/kg

Propriétés du SGH	Classification	Voies d'entrée
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Oral(e)

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Dermale
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - poussière et buée
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - Vapeur
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - Par gaz
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Aucune classification proposée	-
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 2B	-
Sensibilisation cutanée	Aucune classification proposée	-
Sensibilisation respiratoire	Aucune classification proposée	-
Mutagénicité sur les cellules germinales	Aucune classification proposée	-
Cancérogénicité	Aucune classification proposée	-
Toxicité pour la reproduction	Aucune classification proposée	-
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Aucune classification proposée	-
Toxicité spécifique pour certains organes cibles	Aucune classification proposée	-

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

- exposition répétée		
Danger par aspiration	Aucune classification proposée	-

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

Toxicité

Les ingrédients de cette formule ont été examinés et on s'attend à aucun impact négatif pour l'environnement s'il est utilisé confor

Toxicité pour les poissons

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	CL50	Poisson	7,1 mg/l	96 h
	Essai en dynamique NOEC	Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)	0,14 mg/l	28 d
Chlorure de sodium	Essai en dynamique CL50	Lepomis macrochirus	5.840 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	252 mg/l	33 d
Oleic acid	Essai en statique CL50	Cyprinus carpio (Carpe)	80 mg/l	48 h

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Dioxyde de titane	Donnée non disponible			

Toxicité pour les invertébrés aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	7,2 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0,27 mg/l	21 d
Chlorure de sodium	Essai en statique CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	340,7 - 469,2 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia pulex	314 mg/l	21 d
Oleic acid	CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	> 2,8 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna (Grande daphnie)	32 mg/l	21 d
Dioxyde de titane	CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	> 500 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	> 2,92	21 d

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

			mg/l	
--	--	--	------	--

Toxicité des plantes aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	CE50	algue	7,5 mg/l	96 h
Chlorure de sodium	CI50	algue	3.014 mg/l	72 h
Oleic acid	CE50	Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum	> 2,6 mg/l	72 h
Dioxyde de titane	Essai en statique CE50	Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)	61 mg/l	72 h

Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée d'exposition	Résumé
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	Donnée non disponible		
Chlorure de sodium	Donnée non disponible		
Oleic acid			Facilement biodégradable.
Dioxyde de titane	Donnée non disponible		

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Potentiel de bioaccumulation

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	Donnée non disponible	0,3
Chlorure de sodium	1,09 QSAR	0,54
Oleic acid	44.000 QSAR	7,73 Evalué(e)
Dioxyde de titane	Donnée non disponible	Donnée non disponible

Mobilité

Composant	Point final	Valeur
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium		-
Chlorure de sodium	Donnée non disponible	
Oleic acid	Koc	38000 Evalué(e)
Dioxyde de titane	Donnée non disponible	-

Évaluation PBT et vPvB

Composant	Résultats
C12-C14-alkyl ethers de l'alpha-sulfo-oméga-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyle), sels de sodium	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Chlorure de sodium	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Oleic acid	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Dioxyde de titane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
-------------------	---

Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détrit, ou réutilisez-le où les équipements existent.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

S'il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

Transport par route

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport maritime

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport aérien

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA)Inventory (inventaire des substances toxiques)

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

- État actuel de notification** : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
- Prop. 65 de la Californie** : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la Proposition 65 de la Californie.

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS Ratings

Santé	2
Inflammabilité	0
Réactivité	0

Codes Pour le NFPA

Santé	2
Feu	0
Réactivité	0
Spécial	-

Cette information est fournie conformément à la documentation des Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



SCJ PRO Solopol Classic NA

Version 1.0

Date d'impression 15.10.2025

Date de révision 18.04.2025

Numéro de la FDS 350000047333
GEN_SOF Number 81425

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)
-------------	--